

BIOFA 
 WOHN GESUND & NACHHALTIG



Wässrige Decklacke weiß und farbig für innen und außen

NEU

**Hoher Anteil an nachwachsenden Rohstoffen,
schnelle Trocknung, sehr gute Haftung,
geruchsarm und vergilbungsarm**

- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- wasserverdünnbar
- sehr gut deckend
- leicht zu verarbeiten





BIOFA VERNILUX Aqua

Decklack weiß und farbig für innen



- volldeklariert
- aus natürlichen Rohstoffen
- emissionsarm
- wasserverdünnbar
- 5135 weiß und 5134 farbig, seidenmatt
- 5136 weiß, seidenglänzend
- strapazierfähig
- sehr gut haftend und hochdeckend
- blockfest
- schweiß- und speichelecht
- erfüllt Spielzeugnorm EN 71,3

Anwendungsbereiche:

Die BIOFA Decklacke VERNILUX Aqua eignen sich für alle Hölzer im Innenbereich wie z. B. Türen, Geländer, Möbel, Innenausbau, etc. Nach entsprechender Vorbehandlung gegen Rost eignen sie sich auch für Metalluntergründe sowie Heizkörper und Heizungsrohre.

Verarbeitung bei $>12^{\circ}\text{C}$	20°C 50% überstreichbar nach 16 h	20°C 50% trocken nach 7 Tagen	Lagerung $<65\%$ $5^{\circ}\text{C} < <20^{\circ}\text{C}$

BIOFA RAL-Auswahl für Art. Nr. 5134 und 5141

Rottöne	Gelbtöne	Grüntöne	Blautöne	Grautöne
3005 Weinrot	1018 Zinkgelb	6018 Gelbgrün	5012 Lichtblau	9002 Grauweiß
3020 Verkehrsrot	1014 Elfenbein	6021 Blassgrün	5005 Signalblau	1013 Perlweiß
3017 Rosé	1015 Hellelfenbein	6010 Grasgrün	5024 Pastellblau	7032 Kieselgrau
3015 Hellrosa	1034 Pastellgelb	6028 Kiefergrün	5015 Himmelblau	7035 Lichtgrau
4003 Erika-violett	1032 Ginstergelb			7003 Moosgrau
4005 Blaulila				

Lacke aus der Natur...

Die wasserverdünnbaren Decklacke VERNILUX Aqua weiß und farbig, seidenmatt und seidenglänzend wurden von Experten zur Behandlung von Holz und Metall entwickelt. Sie sind emissionsarm und bestehen aus natürlichen, nachwachsenden und mineralischen Rohstoffen, die vielseitige Vorteile bieten. Diese Lacke sind in verschiedenen Farbtönen erhältlich, deren haltbare Farbpigmente eine hohe UV-Beständigkeit garantieren. Dieser einzigartige, strapazierfähige, geruchsneutrale und schnell trocknende Lack ist das Ergebnis einer optimalen Zusammensetzung der nachwachsenden Rohstoffe und ergibt ein gleichmäßiges und harmonisches Streichbild. VERNILUX Aqua für innen erfüllt die Kinder-Spielzeugnorm EN 71/3 sowie die DIN 53160 Schweiß- und Speichelechtheit.






Vorlack AQUA 1211

Grundanstrich für Holz und Holzbauteile wie Fenster, Türen, Geländer und Holzverschalungen im Innen- und Außenbereich.

- volldeklariert und emissionsarm
- sehr gut haftend
- wasserverdünnbar
- hochfüllend
- schnell trocknend
- sehr gut schleifbar

BIOFA Vorlack AQUA ist eine hochwertige Grundierung für alle BIOFA Decklacke im Innen- und Außenbereich. Sie sorgt für eine gute Haftung auf problematischen Untergründen und erhöht die Deckkraft der Lacke.




VERNILUX Aqua weiß 5142 und farbig 5141, für außen, seidenglänzend

Weißer und farbiger Endanstrich für Holzbauteile im Außenbereich wie z. B. Fenster, Türen, Geländer, Garagentore, Holzverschalungen sowie gegen Rost vorbehandelte Metallflächen.

- volldeklariert und emissionsarm
- weiß und farbig, seidenglänzend
- dauerelastisch und blockfest
- wasserverdünnbar
- sehr gut haftend und hochdeckend
- erfüllt die Spielzeugnorm

Durch die Lichtbeständigkeit der Pigmente bietet BIOFA VERNILUX Aqua für Holz im Außenbereich nachhaltigen Schutz. Die speziell für den Außenbereich ausgewählten Rohstoffe verleihen dem Lack eine sehr gute Deckkraft, Haftung und Elastizität und machen ihn dadurch besonders witterungsbeständig.



Ihr Händler in Ihrer Nähe:



Die in dieser Broschüre präsentierten Farben haben einen indikativen Wert und können je nach Art des Untergrundes variieren. Unterschiedlich eingestellte Drucker und Monitore hinsichtlich Helligkeit und Kontrast lassen Farbunterschiede entstehen. Verbindlichkeiten hinsichtlich des Farbtones können daher nicht abgeleitet werden.

BIOFA Naturprodukte W. Hahn GmbH
 Dobelstr. 22 • D-73087 Bad Boll
 T: +49 7164 / 9405 0 • F: +49 7164 / 9405 96
 info@biofa.de • www.biofa-de.com

